

LETTSTILLAS.no

# FASADESTILLAS

Instant Blitz-Fix



Forord / 3

Vertikalrammer / 4

Plattformer / 5

Stiger og trapper / 7

Fotlist / 8

Siderekker / 8

Avstiving / 9

Benjusteringer / 9

Veggfester / 10

Rør / 10

Konsoller / 11

Koblinger / 12

Fagverksrammer / 14

Gangbroer / 16

Taksikring / 17

Tildekking / 17

Tilbehør / 18

Tverrliggere / 19

Transportpalletter / 19

## Fasadestillas

Instant Blitz-Fix fasadestillas i aluminium er produsert i Tyskland under strenge kvalitetskrav både til råvarer og produksjon. Fabrikken er ISO 9001 sertifisert. Stillasene er testet hos TÜV og SP, og er typegodkjent av direktoratet for Arbeidstilsynet (i tillegg foreligger godkjenning fra en rekke andre land).

Stillaset består av følgende prefabrikkerte hovedkomponenter:

- Vertikalrammer
- Plattformer
- Siderekkverk

Når man velger en stillasleverandør er det viktig å tenke fremover, et stillas skal vare i mange år og suppleringmuligheter er derfor viktig. Instant ble etablert i Norge allerede i 1973, takket være lojale kunder, konkurransedyktige betingelser og konstant fokus på kvalitet, har vi en historie som gjør at du kan føle deg trygg - på Instant som leverandør for fremtiden.

I denne katalogen finner du samtlige komponenter som er tilgjengelig til vårt system pr dags dato, men listen vil aldri være uttømmende da vi stadig utvikler nye løsninger. De aller fleste komponenter er normalt tilgjengelig for omgående levering fra våre lager, men noen (merket med \*) må spesialbestilles fra fabrikken og vil ha en leveringstid på 1-4 uker.

Vi håper du finner den informasjonen du trenger i denne katalogen, men er det noe ytterligere vi kan bistå med så står vi gjerne til tjeneste.



# Vertikalrammer



Vertikalrammer

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241200	2,00	0,73	9,30
241203	1,50	0,73	7,80
241201	1,00	0,73	6,00
241202	0,66	0,73	4,80



Vertikalrammer

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241304-A	2,00	0,36	8,30
241305-A	1,00	0,36	5,30
241306-A	0,66	0,36	4,00



Fotgjengerundergang

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241014-1	2,20	1,50	31,50



Enderekkerk topp plattformnivå

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241528-A	1,00	0,73	4,70



Rekkverkrammer, (L-ramme)

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241537-A	1,00	0,73	2,94
241078	2,00	0,73	13,00



Rekkverkstolpe m/fotlistefeste

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241563-A	1,00		2,30
241179*	2,00		9,50



Rekkverkstolpe

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241036-A	1,00		2,05

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241505-H	3,07	0,61	23,25	3
241504-H	2,57	0,61	19,86	3
241503-H	2,07	0,61	16,17	3
241502-H	1,57	0,61	12,78	3
241501-H	1,09	0,61	9,24	3
241500-H	0,73	0,61	6,79	3
241499-H	0,50	0,61	5,24	3

Plattform, aluminium/finer



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241506-H*	4,14	0,31	19,25	3
241498-H	3,07	0,31	14,77	3
241497-H	2,57	0,31	12,54	4
241496-H	2,07	0,31	10,20	5
241495-H	1,57	0,31	7,96	6

Plattform, aluminium/finer



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241108*	4,14	0,32	32,00	3
241010	3,07	0,32	22,20	4
241011*	2,57	0,32	19,00	5
241012*	2,07	0,32	15,50	6
241013*	1,57	0,32	11,90	6
241107*	1,09	0,32	8,60	6
241106*	0,73	0,32	6,20	6

Plattform, stål



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241505-A*	3,07	0,61	20,96	3
241504-A*	2,57	0,61	17,95	3
241503-A*	2,07	0,61	14,66	4
241502-A*	1,57	0,61	11,65	4

Plattform, aluminium



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
243307	3,07	0,61	21,50	3
243257*	2,57	0,61	19,00	5
243207*	2,07	0,61	16,50	6
243157*	1,57	0,61	14,00	6
243109*	1,09	0,61	11,50	6
243073*	0,73	0,61	10,00	6

Plattform, aluminium




Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
253257*	2,57	0,32	10,50	5
253207*	2,07	0,32	9,00	6
253157*	1,57	0,32	7,50	6

Plattform, aluminium



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241506-A*	4,14	0,31	18,37	3
241498-A*	3,07	0,31	13,71	3
241497-A*	2,57	0,31	11,68	3
241496-A*	2,07	0,31	9,49	4
241495-A*	1,57	0,31	7,46	4

Plattform, aluminium



# Plattformer



Plattform m/luke og stige, aluminium/finer

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241550-H	3,07	0,61	28,24	3
241551-H*	2,57	0,61	24,86	3



Plattform m/luke, aluminium/finer

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241552-H	3,07	0,61	23,74	3
241553-H	2,57	0,61	20,35	3
241554-H	2,07	0,61	16,65	3
2415662-H*	1,57	0,61	13,22	3



Plattform m/luke og teleskopstige, aluminium/finer

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241554-H-TL*	2,07	0,61	21,83	3



Plattform m/luke og stige, aluminium

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241550-A*	3,07	0,61	26,22	3
241551-A*	2,57	0,61	23,21	3



Plattform m/luke, aluminium

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241552-A*	3,07	0,61	21,72	3
241553-A*	2,57	0,61	18,72	4
241554-A*	2,07	0,61	15,42	4
241562-A*	1,57	0,61	12,37	4



Plattform m/luke og teleskopstige, aluminium

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg	Belastningsklasse
241554-A-TL*	2,07	0,61	20,50	3

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241579-A	2,15	0,35	4,05

Stillasstige



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241559-1	3,07	0,60	28,94
241559*	2,57	0,60	23,75

Trapp



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241560-2-A	3,07		6,00
241560-A*	2,57		5,54

Siderekkerk til trappeseksjon



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241560-1-A			9,65

Innvendig rekkverk til trappeseksjon



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221147	0,50	0,30	7,00

Trinnkonsoll til trappeseksjon



## Fotlist



Fotlist

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241030	3,07	0,15	6,30
241031	2,57	0,15	5,50
241032	2,07	0,15	4,80
241033	1,57	0,15	3,40
241111	1,09	0,15	2,20



Fotlist, endestykke

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241034	0,73	0,15	1,50

## Siderekkerk



Siderekkerk, dobbelt, aluminium

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241558-A	3,07		4,92
241555-A	2,57		4,27
241556-A	2,07		3,39
241557-A	1,57		2,75
241559-A	1,09		2,30
241570-A	0,73		2,00
241571-A	0,50		1,50




Siderekkerk, enkel (stål)

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241016	3,07		5,90
241017*	2,57		4,60
241018*	2,07		3,80
241019*	1,57		2,40
241116*	1,09		2,20
241119*	0,73		1,20



Rekkverkrammer, enderekkerk (stål) øvrig plattformhøyde

Varenr.	Størrelse	Bredde / m	Vekt / kg
241026	SW 22	0,73	4,00
241026-1*		0,36	3,20



Nettingskjerm

Varenr.	Høyde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241075-2*	3,07	2,00	15,00
241076-2*	2,57	2,00	14,00

# Avstiving

Varenr.	Lengde / m	Seksjon lengde	Vekt / kg
241039-K	3,60	3,07 m	8,30
241040-K	3,20	2,57 m	7,00
241041-K	2,80	2,07 m	6,50
241049-2-22	1,77	Konsoll	5,30
241049-3-22*	1,95	Konsoll	5,80

Diagonal



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
241039-1-N	3,07	13,20
241040-1-N	2,57	10,50
241041-1-N	2,07	9,30

Horisontal



# Benjusteringer

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221515	0,60	2,50
221516	0,78	3,50
221516-1	1,00	4,50

Benjusteringer m/fotplate



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221517	0,50	3,40

Benjustering m/justerbar fotplate,




Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
0055	0,20	8,50

Benjusteringer m/hjul



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221046*	0,06	1,10

Fotplate



# Veggfester



Veggfeste, rørtype

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221067	0,38	2,50
221068	0,60	2,50
221069	0,95	2,70
221072	1,45	5,70



Veggfeste, bøyletype m/halvkobling

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
101-04	0,38	1,91
101-03	0,60	1,91



Veggfeste, bøyletype, m/fastnøkkel

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
101-01	0,60	2,26
101-02	1,10	4,00



Øyebolt

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
101-10	ø 15	0,053
101-11	ø 22	0,064

# Rør



Rør, aluminium

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221526-8,0*	8,25	12,00
221526-6,0*	6,00	9,00
221526-5,5*	5,50	8,30
221526-5,0*	5,00	7,50
221526-4,5*	4,50	6,80
221526-4,0*	4,00	6,00
221526-3,5*	3,50	5,30
221526-3,0*	3,00	4,50
221526-2,5*	2,50	3,80
221526-2,0*	2,00	3,00
221526-1,5*	1,50	2,30
221526-1,0*	1,00	1,50
221526-0,5*	0,50	0,80

Varenr.	Størrelse	Bredde / m	
241047	SW 22	0,36	

Rammekonsoll



Varenr.	Størrelse	Bredde / m	
241048	SW 22	0,73	

Rammekonsoll



Varenr.	Størrelse	Bredde / m	
241052	SW 22	0,73	

Rammekonsoll for påbygging



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg	
241080	0,73	3,20	

Tverrbærer for beskyttelsestak



# Koblinger



Kobling, 90 grader, SW 22

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
221518	SW 22	1,20



Kobling, dreibar, SW22

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
221519	SW 22	1,40



Kobling m/fotlistfeste

Varenr.	Vekt / kg
241130-1-22	1,10



Kobling m/rekkverkfeste

Varenr.	Vekt / kg
241074	1,20



Avstandskobling, SW22

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
221146	SW 22	2,00



Halvkobling, SW 22

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
221519-22*	SW 22	1,40

Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
221131-22*	SW 22	1,00

Bærekobling, SW22




Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
221074-22*	SW 22	0,80

Kobling m/skrue, SW22



Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
221132-22*	SW 22	1,80

Kobling m/vinkelbeslag, SW22



Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
221520-22*	SW 22	1,80

Skjøtekobling, SW22



Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
221088	SW 22	0,11

Bolt til kobling, SW22



Varenr.	Størrelse	Vekt / kg
221089	SW 22	0,04

Mutter til kobling, SW22



# Fagverksrammer



Fagverksramme

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221203	3,25	0,45	3,90
221204	4,25	0,45	16,60
221205	5,25	0,45	20,70
221206	6,25	0,45	24,20
221207	8,25	0,45	31,90



Fagverksramme

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221202-0,75*	2,25	0,75	13,73
221203-0,75*	3,25	0,75	19,13
221204-0,75*	4,25	0,75	24,90
221205-0,75*	5,25	0,75	30,67
221206-0,75*	6,25	0,75	36,44
221207-0,75*	7,25	0,75	40,20
221208-0,75*	8,25	0,75	47,97



Fagverksramme

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221202-1,00*	2,25	1,00	15,60
221203-1,00*	3,25	1,00	22,27
221204-1,00*	4,25	1,00	28,57
221205-1,00*	5,25	1,00	35,62
221206-1,00*	6,25	1,00	42,29



Fagverksramme

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221059-1*	3,00	0,75	50,00
221059*	4,00	0,75	60,00
221060*	5,00	0,75	75,00
221061*	6,00	0,75	85,00
221062*	7,00	0,75	110,00



Veggforbindelse

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221150			12,00



Veggforbindelse, forsterket

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241148-2	1,09		6,40

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221148-1	0,73	2,37

Påbyggingskonsoll for fagverksramme



Varenr.	Vekt / kg
221148	6,00

Skjøtestykke, justerbart



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221058-1	0,66	0,45	8,00

Takvinkel



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
221488*	2,50	0,45	15,00
221488-1	3,00	0,45	18,00

Avstivningsramme



Varenr.	Bilde	Vekt / kg
221065*	Hooked long	2,50
221066*	Straight	2,00
221368*	Hooked short	2,00

Skjøtestykker



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221129	0,30	1,80

Endetapp, forsterket



Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
241180*	0,73	0,93	2,00

Overflatebeskyttelse




# Fagverksrammer



Fagverksramme, triangel, 45 x 45 x 45 cm

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221202-1*	2,25	16,70
221203	3,25	24,60
221204-1*	4,25	30,80
221205-1*	5,25	38,70
221206	6,25	44,70
221207	7,25	52,70



Fagverksramme, kvadrat, 45 x 45 x 45 x 45 cm

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
221202-2*	2,25	22,30
221203-2*	3,25	32,80
221204-2*	4,25	41,10
221205-2*	5,25	51,60
221206-2*	6,25	59,80
221207-2*	7,25	70,30
221208-2*	8,25	78,60



Fagverksramme, triangel

Varenr.	Lengde / m	Kapasitet k/N	Vekt / kg
221082*	3,00	111	40,00
221083*	4,00	102	53,00
221084*	5,00	92	65,00
221085*	6,00	82	75,00



Fotplate, triangel

Varenr.	Vekt / kg
221086*	6,00

# Gangbroer



Plattform

Varenr.	Lengde / m	Bredde / m	Vekt / kg
222952*	4,12	0,60	34,65
222951*	5,20	0,60	42,74
222950*	6,00	0,60	48,87
222953*	7,20	0,60	74,87
222949*	8,00	0,60	82,66



Rekkverkstolpe

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
222966-KE*	1,00	2,00



Tiltkobling

Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
222955*	0,25	1,30

# Taksikring

Varenr.	Vekt / kg
68010-K	5,70
68010-KE	6,20

Rekkverkstolpe  
Rekkverkstolpe, hjørne

brukes sammen med siderkkverk i aluminium (se side 8)



Varenr.	Vekt / kg
68010-B	25,00

Ballast



Varenr.	Vekt / kg
68010-RS	1,00

Sikkerhetsfester tilbakeglidning



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
68010-A	3,00	13,30

Forsterkningsramme



# Tildekking

Varenr.	Størrelse / m <sup>2</sup>	Gramvekt g/m <sup>2</sup>	Vekt / kg
101-19	160 (3,2 x 50)	50,00	8,00
101-20	160 (3,2 x 50)	70,00	8,50
101-21	160 (3,2 x 50)	120,00	19,20

Stillasduk



Varenr.	Størrelse / m <sup>2</sup>	Gramvekt g/m <sup>2</sup>	Vekt / kg
101-30	64 (3,2 x 20)	230,00	12,00

Stillaspresenning



Varenr.	Stk.	Vekt / kg
101-23	100	0,25

Ankerstropp til stillaspresenning



# Tilbehør



Stillasnøkkel

Varenr.	Størrelse / mm	Vekt / kg
101-51	19/22	0,5



Stillashammer

Varenr.	Vekt / kg
101-50	0,6



Sef. kort  
Sef. kortholder

Varenr.
SCA90033A
SCA90033B



Transportstropper

Varenr.	Kapasitet / kg
102-01	4000
102-02	1500



Låsebøyle

Varenr.	Vekt / kg
241045	0,10



Heisekonsoll

Varenr.	Vekt / kg
221091	5,30



Heisehjul

Varenr.	Vekt / kg
221541	3,40

# Tverrliggere

Varenr.	Bredde / m	Vekt / kg
241561	0,73	1,40

Bunnadapter for plattform



Varenr.	Bredde / m	Vekt / kg
241050	0,73	3,90

U-tverrligger



Varenr.	Lengde / m	Vekt / kg
241123*	3,07	5,90
241122*	2,57	4,60
241121*	2,07	3,80
241120*	1,57	2,40
241125*	1,09	2,20
241124*	0,73	1,20

U-tverrligger, lengedertning



# Transportpalletter

Varenr.	Vekt / kg
101-40	20,00

Transportpallett



Varenr.	Vekt / kg
61030*	15,30

Transportpallett for vertikalrammer



## Ved å velge Instant Blitz-Fix stillas får du et stillas som:

- Er raskt å montere og demontere
- Av høy kvalitet som sikrer høy sikkerhet og lang levetid
- Har konkurransedyktige priser



### Norge

Tel.: +47 23 19 11 00  
info@instant.no

### Litauen

Tel.: +370 5 233 1096  
info@instant.lt

### Latvia

Tel.: + 371 263 58 152  
info@instantlatvija.lv

### Estland

Tel.: +372 680 76 33  
info@instant.ee

**INSTANT**  
Vår kvalitet - Din sikkerhet

[www.instant.no](http://www.instant.no)